



Protokół z analizy zagrożeń, wykonany w związku z art. 4.1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie na Zbiorniku Wodnym „KLEKOT”

Opracował:

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 43, 29 – 100 Włoszczowa

Zatwierdził:
Dyrektor OSiR Włoszczowa

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

Jolanta Tyjas



I. W dniu 14.09.2023 roku, w obiekcie Zbiornika Wodnego „KLEKOT”, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący instytucje:

- | | |
|--|--|
| ◆ Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie | - Piotr Fatyga - Aspirant Sztabowy,
Kierownik Rewirów Dzielnicowych
KPP we Włoszczowie |
| ◆ Podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego | - Michał Jamrozik - Instruktor Ratownictwa Wodnego Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego |
| ◆ Zarządcy Zbiornika Wodnego „KLEKOT” | - Andrzej Kiedrzynek - Z-ca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji |

Celem niniejszego spotkania było opracowanie analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych znajdujących się w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, na zbiorniku wodnym „KLEKOT” koło Łachowa, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. 2020 poz. 350), zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na:

- 1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
- 2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
- 3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
 - a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
 - b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 - c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- 4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;



- 5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, odpowiada:

- 1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - dyrektor parku,
- 2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie,
- 3) na pozostałym obszarze - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) - zwani dalej "zarządzającym obszarem wodnym".

Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych gminy.

Obiekt Zbiornika Wodnego „KLEKOT” koło Łachowa, jest terenem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, gdzie zidentyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujący obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Podstawowe pojęcia:

W opracowaniu użyto sformułowań dotyczących miejsc, które wykorzystywane są do rekreacji wodnej (kąpiele, pływanie itp.). Są to „kąpielisko”, miejsce okresowo wykorzystywane do kąpieli oraz „dzikie kąpielisko”.

W przypadku zwrotu „kąpielisko” rozumie się przez to zdefiniowane, zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: kąpielisko - wyznaczony przez Radę Gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowski, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywany w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.



W przypadku użytego w opracowaniu zwrotu „Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpiele” rozumie się przez to wykorzystywany do kąpiele wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych nie będący kąpieliskiem.

Pod pojęciem „dzikie kąpielisko” rozumiemy miejsce nie wyznaczone do kąpiele, wykorzystywane przez kąpielących się na podstawie obserwacji terenowych.

OPIS Zbiornika Wodnego „KLEKOT”, możliwości korzystania.

Zbiornik Wodny „KLEKOT” jest zbiornikiem bocznym, usytuowanym na prawym brzegu Ciek od Czarnicy, na działce 155/3 – w obrębie ewidencyjnym Czarnca. Wykonany został w 1982 roku przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Busku Zdroju. Częściowo w wykopie, częściowo w nasypie. Zbiornik obwałowany jest ze wszystkich stron groblami ziemnymi o łącznej długości 2160 metrów. Szerokość korony grobli bocznych - 8 metrów, nachylenie skarp od strony wody 1:6, od ładu 1:2,5. Rzędna korony grobli 238,20 m n.p.m. Dopuszczalny poziom piętrzenia 236,75 m n.p.m. Przy tym piętrzeniu powierzchnia lustra wody wynosi 23,11 hektarów, a objętość zbiornika $V = 508000 \text{ m}^3$. Głębokość maksymalna 4,05 m. Po koronie zapory czołowej przebiega droga gminna o szerokości 5.5 m. Zbiornik Wodny zasilany jest wodą z Ciek od Czarnicy, który jest dopływem rzeki Jeżówki wpływającej do rzeki Zwleczy, która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Pilicy. Woda w Zbiorniku Wodnym o kolorze brunatnym częściowo przezroczysta, bez stałych zanieczyszczeń chemicznych o bogatej roślinności wodnej - co umożliwia rozwój i bytowanie licznej ptactwa (szczególnie na wyspie) oraz wielu gatunków ryb takich jak: karp, leszcz, lin, szczupak, płoć, sum, okoń i inne. Ograniczona ilość przepływającej wody może prowadzić do powstawania okresowego przekraczania wskaźnika czystości wody związanego z ilością bakterii coli.



Zbiornik Wodny „KLEKOT” w miesiącach lipiec, sierpień wykorzystywany jest do kąpielii. Posiada pomost widokowy, służący również do cumowania sprzętu pływającego, infrastrukturę rekreacyjno-sportową. W okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień) przy Zbiorniku działa wypożyczalnia sprzętu wodnego – kajaków i rowerków wodnych. W ramach wypożyczalni dostępne są kamizelki ratunkowe. Sprzęt poza godzinami wypożyczenia przechowywany jest w magazynie sprzętu wodnego, który znajduje się pod pomostem widokowym. Magazyn zamykany jest na kłódkę.



Zbiornik Wodny „KLEKOT” - widok „z lotu ptaka”

Wjazd na groblę do Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpielii odbywa się drogą, na której znajduje się szlaban. Szlaban nie jest zamykany z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających na plaży i w jej otoczeniu - w razie potrzeby jest możliwość dojazdu służb medycznych i jednostek straży pożarnej.



II. Zespół w w/w składzie, w ramach zaplanowanych czynności dokonał:

1. Oględzin Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpiel.
2. Analizy oznakowania i zabezpieczenia sprzętowego będącego na wyposażeniu MOWDK w:
 - ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
 - koło ratunkowe z linką nietonącą – jedną na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody;
 - linę asekuracyjną o długości minimum 80m na kołowrotku lub zasobniku linowym – jedną na każde 100 m linii brzegowej;
 - akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
 - rzutki ratunkowe - po jednej rzutce na każde stanowisko ratownika wodnego;
 - lornetkę – jedna sztuka;
 - zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
 - maszt wraz z kompletem flag;
 - sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, które są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpiel na Zbiorniku Wodnym „KLEKOT” zostało właściwie oznakowane znakami zakazu, nakazu oraz informacyjnymi. Wyznaczono strefy dla umiających pływać, nieumiających pływać oraz brodzik. Oznaczono je bojami:

- a) strefę dla umiających pływać, o głębokości 180 cm – bojami w kolorze żółtym
- b) strefę dla nieumiających pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami w kolorze czerwonym;
- c) wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami w kolorze białym; dodatkowo otoczony siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

Wszystkie strefy mają oznaczenia głębokości wody umieszczone na bojach. Oznaczenia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.



3. Analizy obowiązujących przepisów – w odniesieniu do bezpieczeństwa wodnego, wynikających z następujących aktów prawnych:
 - a) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 z późn. zm.),
 - b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2018 poz. 118 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. 2012 poz. 286 z późn. zm.),
 - d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r. z późn. zm.),
 - e) Innych, w tym wewnętrznych,

W czasie wizyty na terenie obiektu omawiano i wstępnie ustalano zakres niezbędnych czynności oraz działań, mających zapewnić wdrożenie wymogów, wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

4. Zespół dokonujący analizy stwierdził, co następuje:

1) Zarządzający zapewnia na swoim obiekcie 2 ratowników wodnych na każdej zmianie. Zespół ratowników zatrudniony jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Każdy ratownik należy do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

W tym miejscu zwraca się uwagę na wymaganie od podmiotu zatrudniającego ratowników wodnych w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli, dostarczania dokumentacji potwierdzającej, że ratownicy sprawujący pieczę nad użytkownikami – posiadają stosowne uprawnienia / kwalifikacje. Każdy zatrudniony ratownik posiada wymagane dokumenty.

Ratownik musi spełniać wymogi, określone w art. 15a, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, czyli jest to osoba, która:

- 1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
- 2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 136;

3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;

4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

2) Zarządzający umieścił w miejscach widocznych - przy chodniku spacerowym na grobli oraz przy plaży, „Regulamin korzystania z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli na zbiorniku wodnym „Klekot”.



3) Na obiekcie znajdują się elementy wyposażenia, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i, urządzenia pomocniczy sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r. z późn. zm.). Stwierdzono następujące elementy sprzętowe: koła ratunkowe, sprzęt medyczny, deskę ortopedyczną. Sprawdzano kompletności (zawartości) torby WOPR, w której znajdują się poszczególne składniki. Sprzęt medyczny znajduje się w pomieszczeniu ratowników, czyli miejscu bliskim potencjalnych zdarzeń (wypadków w obrębie plaży MOWDK).

4) Na terenie Zbiornika Wodnego „Klekot”, na wysokości Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpielii znajdują się kamery.

5) Zarządzający zapewnia przez okres otwarcia Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpielii dyżur dwóch ratowników wodnych.



Długość linii brzegowej – 40 metrów

6) Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpielii wyposaża się w:

- ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej (**stwierdzono 1 szt.**)
- koło ratunkowe z linką nietonącą – jedną na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody (**stwierdzono 1szt.**)



- linę asekuracyjną o długości minimum 80m na kołowrotku lub zasobniku linowym - jedną na każde 100 m linii brzegowej (**stwierdzono 1 szt.**)
- akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej szlucie na każdym stanowisku ratunkowym (**każdy ratownik posiada gwizdek**)
- rzutki ratunkowe – po jednej rzutce na każde stanowisko ratownika wodnego (**stwierdzono na każdym stanowisku ratownika**)
- lornetkę – jedna sztuka (**stwierdzono 1 szt.**)
- zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego (**stwierdzono dwa komplety**)
- maszt wraz z kompletem flag – (**stwierdzono komplet flag**)
- sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (**spełnione – bez kontroli zawartości**).

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

1. Ssak ręczny 1 szt.
2. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl.
4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.
5. Worek samorozprężalny 1 szt.
6. Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt.
7. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.
8. Rezerwuar tlenowy 1 szt.
9. Wąsy tlenowe 1 szt.
10. Reduktor tlenowy 1 szt.
11. Butla tlenowa 1 szt.

Środki opatrunkowe:

1. gaza jałowa 1 m² 1 szt.
2. gaza jałowa 0,5 m² 2 szt.
3. gaza jałowa 9x9 cm 5 szt.
4. gaza jałowa 7x7 cm 5 szt.
5. gaza jałowa 5x5 cm 10 szt.
6. opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
7. opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
8. opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
9. opaska dziana 15 cm 5 szt.
10. opaska dziana 10 cm 5 szt.
11. opaska dziana 5 cm 5 szt.
12. Siatki opatrunkowe 1 kpl.
13. opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.
14. Przylepiec 1 szt.
15. Plaster z opatrunkiem 1 szt.
16. chusta trójkątna 2 szt.
17. opatrunek na głowę 3 szt.
18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary 3 szt.



19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.
20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.
21. Koc termiczny 2 szt.
22. Rękawiczki jednorazowe 12 szt.
23. Maski ochronne 6 szt.
24. Nożyczki zakrzywione 1 szt.
25. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
26. Nosze ratunkowe 1 szt.

Leki:

1. Środek dezynfekujący 2 szt.
2. Spray na oparzenia 1 szt.
3. Środek do dezynfekcji rąk 1 szt.

Zaznacza się w tym miejscu, że zgodnie z przywołanym rozporządzeniem:

sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszczone są w łatwym do przenoszenia plecaku o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

7) Ratownicy w czasie trwania dyżuru nie wykonują żadnych czynności, które rozpraszają ich czujność i stałą obserwację.

8) Ratownicy winni się stale przemieszczać po obiekcie plażowym, podążając za sytuacją (z uwagi na liczbę i rodzaj klientów, najlepszą ekspozycję względem promieni słonecznych / oświetlenia, miejsce przebywania pozostałego ratownika itp.).

9) Ratownicy – zgodnie z Regulaminem Korzystania z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpiele na Zbiorniku Wodnym „Klekot”, są ubrani w jednolite uniformy - ubiór w czerwonym kolorze z emblematem WOPR i napisem Ratownik.

10) Ratownicy prowadzą Dziennik Pracy Ratowników, w którym opisują przebieg swojego codziennego dyżuru.



III. Zagrożenia dla osób przebywających na obszarach wodnych znajdujących się na obiekcie Zbiornika Wodnego „KLEKOT”

Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo i ilość osób korzystających z walorów rekreacyjno – turystycznych „Klekotu” są pogoda i pora roku. W okresie letnich wakacji liczba korzystająca z kąpieli oraz sprzętu wodnego wzrasta, należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia: zachłyśnięć, utonięć, poparzeń i udarów słonecznych.

Szczególnie groźne sytuacje to:

- niedostateczne umiejętności pływania,
- pływanie pod wpływem alkoholu,
- wstrząs termiczny,
- nadmierne oziębienie organizmu,
- wchodzenie do wody po schorzeniach,
- skurcze,
- skakanie do nieznannej wody oraz z pomostów,
- przecenianie swoich sił i umiejętności,
- miejsca zarośnięte przez roślinność wodną.

Zagrożenia dla osób kąpiących się wynikają z:

- braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź złego stanu zdrowia,
- korzystania z miejsc nieprzystosowanych do kąpieli – wpływanie w strefy porośnięte roślinnością wodną lub w miejsca muliste, wykonywanie skoków bez znajomości głębokości i występowania obiektów zanurzonych,
- odbywanie kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- odbywanie kąpieli przy niesprzyjających warunkach pogodowych oraz o zmroku,
- możliwość kolizji z jednostkami pływającymi (kajaki, rowerki wodne).



Zagrożenie dla osób poruszających się jednostkami pływającymi wynika z:

- złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką (użytkownika) bądź pozostawienia tych osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- niekorzystnych warunków pogodowych (wyłądowań atmosferycznych),
- braku odpowiednich zabezpieczeń i wyposażenia jednostki pływającej w środki bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych,
- brak używania przez korzystających, ze sprzętu środków bezpieczeństwa, pomimo wyposażenia jednostki pływającej w taki sprzęt.

Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie wynika z:

- braku wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne uprawianie wędkarstwa, sportów zimowych lub przemieszczania się po lodzie,
- w przypadku wpadnięcia do wody – z braku lub słabej umiejętności właściwego zachowania się, szoku termicznego, szybkiego wychłodzenia organizmu, braku sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego wyjście na lód,



- niewłaściwego do warunków pogodowych ubrania, skutkującego wyziębieniem organizmu
możliwością powstania odmrożeń lub zamarznięcia, zwłaszcza w sytuacji pozostawienia pod
wpływem alkoholu i środków odurzających.

IV. Wnioski i sugestie:

1. Zauważono, że przy mnichu wodnym spustowym, brak tabliczki **A-8 „Skanie do wody zabronione”**.
2. Przy stanowisku wypożyczania kajaków, brak tabliczki **A-1 „Kąpiel zabroniona”**.
3. Po sezonie kąpielowym, na obiekcie zbiornika „Klekot”, w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpeli, należy umieścić tabliczkę **„Ostrzeżenie, Plaża niestrzeżona. Kąpiel w wodzie na własne ryzyko i odpowiedzialność”**.
4. Przy wydzielonym brodziku brakuje znaku nakazu - **„Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”**.
5. Na obiekcie w dwóch miejscach – przy wjeździe na zaporę boczną i od strony doprowadzalnika, należy umieścić tablicę informującą, o zakazie pływania, poza miejscem oznaczonym i strzeżonym przez ratowników w przerwie wakacyjnej.
6. Dobrą praktyką byłoby rozważenie możliwości zakupu AED – defibrylatora.
7. Stwierdzono konieczność zamontowania szlabanu, w miejscu gdzie kończy się plaża Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpeli, uniemożliwiającego przejazd pojazdom mechanicznym w okresie sezonu kąpielowego.
8. Stwierdzono konieczność umieszczenia dwóch znaków zakazu: **B-2 „Zakaz wjazdu” oraz tuż pod nim „Nie dotyczy służb ratunkowych w okresie wypoczynku wakacyjnego”**. Znaki należy umieścić: jeden za pomostem widokowym, drugi przy szlabanie za plażą MOWDK.

Podpisy osób reprezentujących poszczególne instytucje w spotkaniu:

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KPP we Włoszczowie



asp. szt. *Piotr Fatyga*

1.....

Instruktor Ratownictwa Wodnego
SWO PR 01/1/2015

Michał Jamrozik

2.....

Z-CA DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

3 *mgr Andrzej Kiedrzynek*